راهنمای تنظیم دوز با قلم‌های مختلف اسپارتینا®

به‌طورکلی برای تزریق دارو با هر قلم اسپارتینا® و دریافت دوز درج‌شده روی قلم یا جعبه، پیچ تنظیم‌کننده دوز باید روی عدد ۶۰ قرار داده شود.
اما درصورت نیاز می‌توان طبق این دستورالعمل، با هر قلم دوزهای کمتری از دارو را تزریق کرد.

جدول راهنمای تنظیم دوز برای تزریق با قلم‌های مختلف اسپارتینا®

دوز مدنظر	تعداد کلیک
قلم ۲/۵ میلی‌گرم	
۲/۵ میلی‌گرم	۶۰
قلم ۵ میلی‌گرم	
۵ میلی‌گرم	۶۰
۲/۵ میلی‌گرم	۳۰
قلم ۷/۵ میلی‌گرم	
۷/۵ میلی‌گرم	۶۰
۵ میلی‌گرم	۴۰
۲/۵ میلی‌گرم	۲۰
قلم ۱۰ میلی‌گرم	
۱۰ میلی‌گرم	۶۰
۷/۵ میلی‌گرم	۴۵
۵ میلی‌گرم	۳۰
۲/۵ میلی‌گرم	۱۵
قلم ۱۲/۵ میلی‌گرم	
۱۲/۵ میلی‌گرم	۶۰
۱۰ میلی‌گرم	۴۸
۷/۵ میلی‌گرم	۳۶
۵ میلی‌گرم	۲۴
۲/۵ میلی‌گرم	۱۲
قلم ۱۵ میلی‌گرم	
۱۵ میلی‌گرم	۶۰
۱۲/۵ میلی‌گرم	۵۰
۱۰ میلی‌گرم	۴۰
۷/۵ میلی‌گرم	۳۰
۵ میلی‌گرم	۲۰
۲/۵ میلی‌گرم	۱۰

تعداد کلیک ایده‌آل برای رسیدن به دوز درج‌شده روی هر قلم، ۶۰ کلیک است. بنابراین اگرچه قلم حداکثر تا ۸۰ کلیک قابلیت چرخش دارد، تزریق با قراردادن پیچ تنظیم‌کننده دوز روی عدد ۸۰ توصیه نمی‌شود.

قلم اسپارتینا فقط برای استفاده فردی است و نباید بین چند نفر به‌صورت مشترک استفاده شود.

برای مشاهده راهنمای تنظیم دوز
با قلم موجود QRکد را اسکن کنید